

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

**fixinela desi proti plesni**

---

**Dátum vydania: 15.11.2019**

**Vydanie:1**

**Strana: 1 (13)**

**Dátum revízie:**

---

fixinela desi proti plesni

---

### ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti /podniku

**1.1 Identifikátor zmesi:** fixinela desi proti plesni

Číslo CAS: neuvádza sa

Číslo ES /EINECS/: neuvádza sa

Indexové číslo: neuvádza sa

Registračné číslo: neuvádza sa

Ďalší názov zmesi: neuvádza sa

**1.2. Relevantné identifikované použitia látky/zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:**

Identifikované použitia látky/zmesi : tekutý fungicídny prípravok vhodný na odstránenie plesní na stenách, omietkach, betóne, okolo kuchynského zariadenia, drezov, vaní, umývadiel, sprchových kútov, bazénov apod. Biocídna zmes.

Neodporúčané použitia: ďalšie použitia, ktoré nie sú uvedené

**1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov:**

Meno alebo obchodné meno: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava

Miesto podnikania alebo sídlo: Bulharská 40, Trnava 917 02

Identifikačné číslo: 314 341 93 Telefón: 00421/33/5901 111 Fax: 00421/33/5901 161

E-mail:technicky@tatrachema.sk

**1.4. Núdzové telefónne číslo:** 00421/02/547 741 66, fax: 00421/02/547 746 05

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikologie, Limbova 5, 833 05 Bratislava

---

### ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

**2.1 Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady /ES/ č.1272/2008:**

Žieravosť kože kat.1B /Skin Corr.1B/, H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Vážne poškodenie očí. kat.1 /Eye Dam.1/, H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Akútna vodná toxicita kat.1/Aquatic Acute 1/, H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Chronická vodná toxicita kat.3/Aquatic Chronic 3/ , H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

**Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka pri používaní zmesi:**

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

### fixinela desi proti plesni

Dátum vydania: 15.11.2019

Vydanie: 1

Strana: 2 (13)

Dátum revízie:

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.


#### Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie pri používaní zmesi:

Zmes je veľmi toxická pre vodné organizmy. Je škodlivá pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Zabráňte vniknutiu zmesi do podzemných vôd, kanalizácie a pôdy.

#### 2.2 Prvky označenia na obale:

Názov zmesi: fixinela desi proti plesni

Výstražný piktogram: GHS05,09 + signálne slovo Nebezpečenstvo



Nebezpečenstvo

#### Štandardné vety o nebezpečnosti:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH206 Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór).

#### Bezpečnostné upozornenie:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260 Nevdychujte pary a aerosóly.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

#### Prvá pomoc:

P301+P330+P331+P310 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou (alebo sprchou).

P304+P340+P310 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

**fixinela desi proti plesni**

**Dátum vydania: 15.11.2019**

**Vydanie: 1**

**Strana: 3 (13)**

**Dátum revízie:**

P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

### Pokyny na zneškodnenie:

P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

### Údaje podľa zákona č.217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené na obale:

účinná látka: aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného ( CAS 7681-52-9) 47 g/kg, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 0,5 g/kg.

### Ďalšie informácie uvedené na obale prípravku:

**Obsahuje:** chlórnan sodný (CAS 7681-52-9); hydroxid sodný; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín.

**2.3 Iná nebezpečnosť:** Zmes neobsahuje látky uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH /SVHC/.

**2.4 Možné nesprávne použitie zmesi:** Nevystavujte sa účinkom zmesi. Zmes nepoužívajte spoločne s inými čistiacimi prostriedkami. Môže pôsobiť korozívne na kovy, nie je vhodná na čistenie predmetov z hliníka, zinku, niklu, medi, horčíka, železa a ich zliatin. Nemiešajte s kyselinami.

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.1 Zmes obsahuje tieto nebezpečné zložky:

Číslo ES Číslo CAS Registračné číslo podľa ES č. 1907/2006	Chemický názov látky	Obsah [% hm.]	Klasifikácia podľa nariadenia CLP*	H-vety**
231-668-3 7681-52-9 01-2119488154-34-xxxxx	chlórnan sodný	47g/ kg (obsah aktívneho chlóru)	Korozívnosť pre kovy kat.1 Met.Corr. kat.1/ Žieravosť kože kat.1B/Skin.Corr.1B/ Toxicita pre špecifický cieľový orgán jednorázová expozícia kat.3(STOT 3 Akútna vodná toxicita kat.1 /Aquatic Acute kat.1/ Chronická vodná toxicita kat.2(Aquatic Chronic 2)	H290 H314 H335 H400 M=10 H411

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

**fixinela desi proti plesni****Dátum vydania: 15.11.2019****Vydanie: 1****Strana: 4 (13)****Dátum revízie:**

215-185-5 1310-73-2 01-2119457892-27- XXXX	Hydroxid sodný	<0, 5	Korozívnosť pre kovy kat.1 Met.Corr. kat.1/ Žieravosť kože kat.1A/Skin.Corr.1A/	H290 H314
219-145-8 2372-82-9 01-2119980592-29-XXXX	N-(3-aminopropyl)- N-dodecylpropán-1,3- diamín	0,5 g/kg	Akútna toxicita kat.3 /Acute Tox.3/ Žieravosť kože kat.1B /Skin Corr. 1B/ Toxicita pre špecifický cieľový orgán opakovaná expozícia kat.2/(STOT RE 2/ Akútna vodná toxicita kat.1 /Aquatic Acute 1/ Chronická vodná toxicita kat.1 /Aquatic Chronic 1/	H301 H314 H373 H400 M=10 H410 M=1

\*) CLP = Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1272/2008

\*\*) úplné znenie H-viet je uvedené v bode 16

**ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci****4.1 Opis opatrení prvej pomoci**

4.1.1 **Všeobecné pokyny:** uchovávať mimo dosahu detí. Pri výskyte príznakov alebo ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte text etikety alebo túto kartu bezpečnostných údajov.

4.1.2 **Pri nadýchaní:** postihnutého vyniesť na čerstvý vzduch, zachovať pokoj a kľud.

Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekára.

4.1.3 **Pri styku s kožou:** znečistený odev vyzlečte, pokožku umyť mydlom a vodou a ošetriť regeneračným krémom.

4.1.4 **Pri zasiahnutí očí:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní a vyhľadajte lekára.

4.1.5 **Pri požití:** vypláchnuť ústa prúdom tečúcej vody, nevyvolávať zvracanie, okamžite vyhľadať lekára alebo volať NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.

4.2 **Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:** spôsobuje vážne poškodenie očí, a poleptanie kože. Ďalšie údaje vid'. Oddiel 11.

4.3 **Údaj o akékoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania:**

Symptomatické ošetrovanie. Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie.

## **KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

### **fixinela desi proti plesni**

---

**Dátum vydania: 15.11.2019**

**Vydanie: 1**

**Strana: 5 (13)**

**Dátum revízie:**

---

#### **ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia**

##### **5.1 Hasiace prostriedky:**

5.1.1 Hasiace prostriedky vhodné: vodná hmla, penové, práškové, CO<sub>2</sub>.

5.1.2 Hasiace prostriedky nevhodné z bezpečnostného hľadiska: vodná tryska

**5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zmesi:** Zmes nie je horľavá, pri rozklade môže uvoľňovať kyslík, ktorý podporuje horenie. Pri zahrievaní sa zo zmesi môžu uvoľňovať pary chlóru, plynného chlorovodíka a oxidy chlóru..

Produkty tepelného rozkladu /chlór a oxidy chlóru, NO<sub>x</sub>,CO,sadze/ môžu pri vdýchnutí poškodiť zdravie.

##### **5.3 Rady pre požiarnikov:**

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky: ochranný odev a dýchací prístroj

**5.4 Ďalšie údaje:** vodu použitú k haseniu, nevypúšťať do kanalizácie. Uzavreté nádoby v blízkosti požiaru chladte vodou. Ohňom zničené veci a kontaminovanú hasiacu vodu je potrebné odstrániť a zneškodniť.

---

#### **ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení**

##### **6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:**

zabezpečiť, aby neprišli do priameho kontaktu s výrobkom bez ochranných pomôcok

**6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:** zabrániť úniku do kanalizácie, podzemných a povrchových vôd, do pôdy.

**6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a čistenie:** vyliatu zmes prečerpajte alebo zozbierajte lopatkou do náhradného obalu a postupujte podľa oddielu 13. Zbytky spláchnite veľkým množstvom vody do kanalizácie ukončenej čistiarňou odpadových vôd alebo zasypte vhodným sorbentom (univerzálny sorbent, piliny, piesok). Použitý sorbent uložte do označeného uzatvárateľného plastového obalu a odovzdajte k likvidácii podľa oddielu 13. Znečistené predmety opláchnite vodou. Zabezpečte sanáciu kontaminovanej zeminy.

**6.4 Odkaz na iné oddiely:** 1.Kontakty v prípade nehody. 8.Kontroly expozície, osobné ochranné pomôcky. 13. Opatrenia pri zneškodňovaní.

---

#### **ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie**

##### **7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie:**

**KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

**fixinela desi proti plesni**

**Dátum vydania: 15.11.2019**

**Vydanie: 1**

**Strana: 6 (13)**

**Dátum revízie:**

Zmes používajte len podľa návodu na obale. Dodržujte základné pravidlá bezpečnosti práce s chemickými látkami a zmesami. Pri používaní zmesi zabezpečte vetranie priestoru.

Zabráňte kontaktu s očami a rukami. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.

- 7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility:** v suchých priestoroch, chránených pred poveternostnými vplyvmi, mrazom a priamym slnečným žiarením, pri teplotách 5°C až 25°C, oddelene od potravín a nápojov v dobre uzatvorených obaloch.
- 7.3 Špecifické konečné použitie:** tekutý fungicídny prípravok na odstránenie plesní na stenách, omietkach, betóne, okolo kuchynského zariadenia, drezov, vaní, umývadiel, sprchových kútov, bazénov apod. Biocídna zmes.

**ODDIEL 8: Kontroly expozície / osobná ochrana**

**8.1. Kontrolné parametre:**

**Hydroxid sodný /CAS 1310-73-2/**

NPEL krátkodobý	- mg/m <sup>3</sup>
NPEL priemerný	2,0 mg/m <sup>3</sup>

**DNEL odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku:**

Zamestnanci:

dlhodobá expozícia, inhalačne, lokálne účinky: 1,00 mg/m<sup>3</sup>

Spotrebitelia:

dlhodobá expozícia, inhalačne, lokálne účinky: 1,00 mg/m<sup>3</sup>

**chlornan sodný (CAS 7681-52-9):**

**DNEL odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku:**

Zamestnanci:

dlhodobá expozícia, inhalačne, systémové účinky : 1,55 mg/m<sup>3</sup>

dlhodobá expozícia, inhalačne, lokálne účinky: 1,55 mg/m<sup>3</sup>

krátkodobá expozícia, inhalačne, systémové účinky : 3,1 mg/m<sup>3</sup>

krátkodobá expozícia, inhalačne, lokálne účinky: 3,1 mg/m<sup>3</sup>

dlhodobá expozícia, dermálne, lokálne účinky: 0,5%

spotrebitelia:

dlhodobá expozícia, inhalačne, systémové účinky : 1,55 mg/m<sup>3</sup>

dlhodobá expozícia, inhalačne, lokálne účinky: 1,55 mg/m<sup>3</sup>

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

### fixinela desi proti plesni

Dátum vydania: 15.11.2019

Vydanie: 1

Strana: 7 (13)

Dátum revízie:

krátkodobá expozícia, inhalačne, systémové účinky : 3,1 mg/m<sup>3</sup>

krátkodobá expozícia, inhalačne, lokálne účinky: 3,1 mg/m<sup>3</sup>

dlhodobá expozícia, dermálne, lokálne účinky: 0,5%

dlhodobá expozícia ,systémové účinky, orálne: 0,26 mg/kg telesnej hmotnosti na deň

**PNEC predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku:**

sladká voda: 0,00021 mg/l

morská voda: 0,000042 mg/l

sladká voda občasné uvoľňovanie: 0,00026mg/ l

čistiareň odpadových vôd: 4,69 mg/ l

sekundárna otrava: 11,1 mg/ l

#### 8.2. Kontroly expozície :

**Primerané technické zabezpečenie:** oddiel 7. Dodržujte bezpečnostné pokyny pri práci s chemikáliami .Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Pri práci so zmesou zabezpečte dostatočné vetranie priestoru. Po práci a pred prestávkou si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom a ošetríte regeneračným krémom.

8.2.1. Ochrana dýchacieho ústrojenstva: zabezpečiť vetranie pracovného priestoru

8.2.2. Ochrana rúk: ochranné rukavice (nitrilkaučuk, butylkaučuk,PVA)

8.2.3. Ochrana očí: ochranné okuliare

8.2.4. Ochrana pokožky: ochranný pracovný odev

**8.3. Kontroly enviromentálnej expozície:** zabrániť úniku koncentrátu do podzemných vôd, kanalizácie a pôdy.

## ODDIEL 9:Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach:

Vzhľad: kvapalina

Zápach (vôňa): po chlóre

Dôležité zdravotné, bezpečnostné a enviromentálne informácie:

Hodnota pH (1% roztok, pri 20°C): 10-11,5

Teplota topenia/tuhnutia: nestanovuje sa

Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: nestanovuje sa

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

### fixinela desi proti plesni

Dátum vydania: 15.11.2019

Vydanie: 1

Strana: 8 (13)

Dátum revízie:

Bod vzplanutia:	nestanovuje sa
Rýchlosť odparovania:	nestanovuje sa
Horľavosť:	nehorľavá, ale pri rozklade sa uvoľňuje kyslík, ktorý podporuje horenie
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti:	nestanovuje sa
Tlak pár:	nestanovuje sa
Hustota pár:	nestanovuje sa
Hustota (pri 20°C):	1,15g/cm <sup>3</sup>
Rozpustnosť:	
-vo vode	dobře rozpustný
-v iných rozpúšťadlách:	nestanovuje sa
Rozdelovací koeficient n-oktanol/voda:	nestanovuje sa
Teplota samovznietenia:	nestanovuje sa
Teplota rozkladu:	nestanovuje sa
Viskozita (20 °C):	nestanovuje sa
Výbušné vlastnosti:	nestanovuje sa
Oxidačné vlastnosti:	nestanovuje sa
<b>9.2 Iné informácie:</b>	neuvádza sa

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

**10.1 Reaktivita:** zmes môže intenzívne reagovať s kyselinami za vzniku toxického plynu chlór.

Obsahuje silné oxidačné činidlo, reaguje s organickými látkami-amíny, amonnými solami, alkoholmi, redukčnými činidlami. Môže korodovať niektoré kovy /hliník, zinok, cín a ich zliatiny/.

**10.2 Chemická stabilita:** v suchých priestoroch, chránených pred poveternostnými vplyvmi, mrazom a priamym slnečným žiarením, pri teplotách 5°C až 25°C.

**10.3 Možnosť nebezpečných reakcií:** zmes môže intenzívne reagovať s kyselinami za vzniku toxického plynu chlór. Môže korodovať niektoré kovy /hliník, zinok, cín a ich zliatiny/.

**10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť:** priame slnečné žiarenie, teploty mrazu

**10.5 Nekompatibilné materiály:** kyseliny, kovy, organické látky/amíny, amonné soli, alkoholy, redukčné činidlá/.



## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

### fixinela desi proti plesni

Dátum vydania: 15.11.2019

Vydanie: 1

Strana: 9 (13)

Dátum revízie:

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:** pri tepelnom rozklade chlór, oxidy chlóru. Za normálnych podmienok sa zo zmesi uvoľňuje malé množstvo chlóru. Zmes nie je horľavá, ale pri rozklade uvoľňuje kyslík, ktorý podporuje horenie. Pri požiari vid'. Oddiel 5

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch:

**11.1.1 Akútna toxicita:** zmes nebola testovaná. Podľa klasifikačných kritérií zmes nie je klasifikovaná ako toxická.

#### Toxikologické účinky zložiek:

##### chlornan sodný (CAS 7681-52-9):

LD50, orálne, potkan (mg.kg-1): 1100

LC50, inhalačne, plyny a pary, potkan (mg.l-1): > 10,5

LD50, dermálne, králik (mg.kg-1): > 20000

##### hydroxid sodný (ES 215-185-5):

LD50, orálne, králik (mg.kg-1): 500

LD 50, intraperitoneálne, myš (mg.kg-1): 40

LD50, dermálne, králik (mg.kg-1): 1350

##### N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3diamín ( CAS 2372-82-9):

LD50, orálne, krysa (mg.kg-1): 261 (OECD 401)

LD 50, dermálne, krysa (mg.kg-1): > 600 ( OECD 402)

**11.1.2 Žieravosť/dráždivosť kože:** Zmes je klasifikovaná ako žieravá pre kožu.

**11.1.3 Vážné poškodenie očí/podráždenie očí:** Zmes spôsobuje vážne poškodenie očí.

**11.1.4 Senzibilizácia dýchacích ciest/senzibilizácia kože:** Zmes nie je klasifikovaná ako senzibilizujúca.

**11.1.5 Mutagenita v zárodočných bunkách:** Zmes neobsahuje látky klasifikované ako mutagénne.

**11.1.6 Karcinogenita:** Zmes neobsahuje látky klasifikované ako karcinogénne.

**11.1.7 Toxicita pre reprodukciu:** Zmes neobsahuje látky klasifikované ako toxické pre reprodukciu.

**11.1.8 Toxicita pre špecifické cieľové orgány - jednorázová expozícia:** Zmes nie je klasifikovaná ako toxická pre cieľové orgány, ale obsahuje chlornan sodný klasifikovaný ako STOT SE3 H335. Chlór môže vyvolať podráždenie, ak koncentrácia dosiahne nad 0,5ppm.

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

### fixinela desi proti plesni

Dátum vydania: 15.11.2019

Vydanie: 1

Strana: 10 (13)

Dátum revízie:

**11.1.9 Toxicita pre špecifické cieľové orgány - opakovaná expozícia:** Zmes nie je klasifikovaná ako toxická pre cieľové orgány , ale obsahuje látku klasifikovanú ako STOT RE 2, H373.

**11.1.10 Nebezpečnosť pri vdýchnutí:** Zmes neobsahuje látky klasifikované ako toxické pri vdýchnutí.

**ODDIEL 12: Ekologické informácie:** zmes nebola testovaná. Podľa klasifikačných kritérií zmes je veľmi toxická pre vodné organizmy H400, a škodlivá pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami H412.

#### 12.1 Toxicita:

##### chlornan sodný (CAS 7681-52-9):

LC <sub>50</sub> , 96 h, sladkovodná ryba <i>Oncorhynchus mykiss</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,06
LC <sub>50</sub> , 96 h, morská ryba <i>Oncorhynchus kisutch</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,032
EC <sub>50</sub> , 48 h, <i>Daphnia magna</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,141
EC <sub>50</sub> , 48 h, <i>Crassostrea virginica</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,026
LC <sub>50</sub> /EC <sub>50</sub> , 72 h., sladkovodné riasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,1
LC <sub>10</sub> /EC <sub>10</sub> , 72 h, sladkovodné riasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,0021 - 0,02
EC <sub>50</sub> , 3 h, aktivovaný kal (mg.l <sup>-1</sup> ):	> 3
NOEC, 28 d, morská ryba <i>Menidia peninsulae</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,04
NOEC, 15 d, <i>Crassostrea virginica</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,007
NOEC, 7 d, sladkovodné riasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,003

##### N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3diamín ( CAS 2372-82-9):

LC <sub>50</sub> , 96 h, sladkovodná ryba <i>Oncorhynchus mykiss</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,68
LC <sub>50</sub> , 96 h, ryba <i>Lepomis macrochirus</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,45
EC <sub>50</sub> , 48 h, <i>Daphnia magna</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,073
EC <sub>50</sub> , 96 h, riasy <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,054
ErC <sub>10</sub> 72 h., riasy <i>Desmodesmus subspicatus</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,012

**12.2 Perzistencia a degradovateľnosť:** chlórnan sodný podlieha rýchlej fotolýze za vzniku kyseliny a chlórnanu sodného, pôsobením kyselín (i vzdušného CO<sub>2</sub>) sa rozkladá za vzniku chlóru.

**12.3. Bioakumulačný potenciál:** Nie je stanovené.

**12.4. Mobilita v pôde:** nie je stanovené.

**12.5. Výsledky posúdenia PBT a v PvB:** Zmes neobsahuje látky PBT alebo v PvB podľa prílohy XIII Nariadenia 1907/2008.

**12.6 Iné nepriaznivé účinky:** Zmes je nebezpečnou závadnou látkou pre vodné prostredie, je veľmi toxická pre vodné organizmy. Biocídna zmes-obsahuje chlornan sodný, veľmi toxický pre vodné organizmy. Vodné roztoky zmesi vypúšťajte do kanalizácie ukončenej čističkou odpadových vôd.

#### ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

##### 13.1 Metódy spracovania odpadu:

## **KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

### **fixinela desi proti plesni**

---

**Dátum vydania: 15.11.2019**

**Vydanie: 1**

**Strana: 11 (13)**

**Dátum revízie:**

---

**Spôsoby zneškodnenia zmesi:** zbytky látky odovzdať do zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

**Spôsoby zneškodnenia kontaminovaného obalu:**

obal zlikvidovať v povolenej skládke odpadov alebo v povolenej spaľovni

**Ďalšie údaje:** Zákon č. 313/2016 Z.z. . Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

---

## **ODDIEL 14: Informácie o doprave**

### **Pozemná doprava ADR**

- číslo OSN /UN kód/: 1791
  - správne expedičné označenie OSN: CHLORNAN, ROZTOK
  - trieda nebezpečnosti pre dopravu: 8
  - obalová skupina: II
  - IČN: 80
  - Klasifikačný kód: C9
  - Ustanovenie o spoločnom balení: MP 15
  - Pokyny pre balenie: P001, IBC02
  - nebezpečnosť pre životné prostredie: áno
- 

## **ODDIEL 15: Regulačné informácie**

### **15.1 Nariadenia/právne predpisy :**

Nariadenie EP a Rady (ES) č.1272/2008 z 16.12.2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č.1907/2006.

Nariadenie komisie (EÚ) 2015/830 z 28.mája 2015, ktorým sa mení nariadenie EP a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálii (REACH).

Zákon č.355/2006 nariadenie vlády z 10.mája 2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

Zákon č.300/2007 nariadenie vlády SR z 20.júna 2007, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

Zákon č.471/2011 nariadenie vlády SR z 23.novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie

## **KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

### **fixinela desi proti plesni**

---

**Dátum vydania: 15.11.2019**

**Vydanie: 1**

**Strana: 12 (13)**

**Dátum revízie:**

---

vlády SR č.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády SR č.300/2007 Z.z.

Nariadenie vlády SR č.82/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie SR č.355/2006 Z.z.

Nariadenie EP a Rady /EÚ/ č.528/2012 z 22.5.2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní.

Zákon č.103/2015 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č.313/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.91/2016 Z.z..

Vyhláška č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

Vyhláška č. 284/2001 Z.z. ktorou sa vydáva katalóg odpadov.

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

#### **15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti: nie je stanovené**

---

### **ODDIEL 16: Iné informácie**

#### **16.1 H-vety použité v oddieli č.3**

H290 Môže byť korozívna pre kovy.

H301 Toxický po požití.

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

#### **16.2 Použité skratky:**

ADR Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.

CLP klasifikácia,označenie a balenie nariadenie /ES/ 1272/2008

DNEL odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku

EC50 stredná účinná koncentrácia

ES Európske spoločenstvá

LC50 stredná letálna koncentrácia

## **KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV**

vypracovaná podľa Nariadenia komisie (EÚ) 2015/830.

### **fixinela desi proti plesni**

---

**Dátum vydania: 15.11.2019**

**Vydanie: 1**

**Strana: 13 (13)**

**Dátum revízie:**

---

LD50 stredná letálna dávka

PBT perzistentný, bioakumulovateľný a toxický

REACH registrácia, hodnotenie a autorizácia chemikálii /nariadenie 1907/2006/

SVHC látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy

vPvB látka vysoko perzistentná a vysoko bioakumulatívna

### **16.3 Doporučenie:**

Pred použitím látky si prečítajte pokyny uvedené na etikete. Preškoľte osoby prichádzajúce do styku s výrobkom podľa karty bezpečnostných údajov .

### **16.4 Zmeny pri revízii karty bezpečnostných údajov: Prvé vydanie.**

### **16.5 Ďalšie informácie o výrobku:**

Ďalšie informácie o výrobku poskytuje výrobca na internetovej stránke [www.tatrachema.sk](http://www.tatrachema.sk) a na tel. čísle 0042133 5901111.

### **16.6 Zdroj údajov použitý pri zostavovaní karty bezpečnostných údajov:**

Karty bezpečnostných údajov zložiek zmesi; <http://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals>.; Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008.

### **Prehlásenie:**

Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná podľa prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 v znení Nariadenia Komisie (EU) č. 2015/830 na základe klasifikácie zmesi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008.

Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje potrebné pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a údaje potrebné pre ochranu životného prostredia.

Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu vedomostí a skúseností a sú v súlade s platnými právnymi predpismi. Zmes sa nemôže používať na iné účely, len na určený výrobcom. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípady, ak bola zmes nesprávne použitá.

## Expozičný scénár (ES) - príloha KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV fixinela desi proti plesni

### Látka: Chlornan sodný

---

Dátum vydania: 15.11.2019

Vydanie: 1

Strana: 1(7)

Dátum revízie:

---

#### 1. Krátky názov expozičného scenára 1: Použitie v čistiacich prostriedkoch

##### Hlavné skupiny používateľov:

**SU22:** Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva, vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)

##### Kategória chemického produktu:

**PC35:** Produkty na umývanie a čistenie ( vrátane produktov na základe rozpúšťadiel)

##### Kategória procesu:

**PROC9:** Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia)

##### Kategorie uvoľňovania do životného prostredia:

**ERC8a:** Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch.

**ERC8b:** Široko disperzné vnútorné použitie reaktívnych látok pri spracovaní v otvorených systémoch.

**ERC8d:** Široko disperzné vonkajšie použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch.

**ERC8e :** Široko disperzné vonkajšie použitie reaktívnych látok v otvorených systémoch.

#### 2.1 Scénár prispievajúci k riadeniu expozície v pracovnom prostredí, pokiaľ ide o ERC8a, ERC8b

##### **ERC8d, ERC8e**

Látka je jedinečná štruktúra, Nehydrofóbny, Nízky potenciál bioakumulácie.

##### Charakteristické vlastnosti produktu

Koncentrácia látky v produkte: 0%-10%

##### Frekvencia a doba používania

Trvalá expozícia: 360 dní/rok

##### Ekologické faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Prietok vody v toku prijímajúceho povrchovú vodu: 18.000 m<sup>3</sup>/d

Riediaci faktor (rieka): 10

Riediaci faktor (pobrežné oblasti): 100

## Expozičný scénár (ES) - príloha KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV fixinela desi proti plesni

### Látka: Chlornan sodný

---

Dátum vydania: 15.11.2019

Vydanie: 1

Strana: 2 (7)

Dátum revízie:

---

Technické podmienky a opatrenia na procesnej úrovni(zdroj)na zabránenie úniku.

Technické podmienky stanoviská a opatrenia na redukciu a obmedzenie vypúšť'ania,emisii do ovzdušia a únik do pôdy. Organizačné opatrenia na prevenciu/obmedzenie zo stanovišť'a.

**Ovzdušie:** Uvoľnenie látky do ovzdušia môže byť vylúčené.

**Voda:** Nevypúšťať odpadovú vodu priamo do životného prostredia. Nenechať vniknúť produkt do kanalizácie. Na mieste je potrebné čistenie odpadových vôd.

**Pôda:** Uvoľnenie látky do pôdy môže byť vylúčené.

Podmienky a opatrenia týkajúce sa čističky odpadových vôd

Typ čistiarne odpadových vôd: Mestská čistiareň odpadových vôd.

Prietok vody z čistiarne odpadových vôd: 2.000m<sup>3</sup>/d

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externej úpravy odpadov pre ich odstránenie:

Zaochádzanie s odpadmi:Externá úprava a likvidácia , odpady s ohľadom na príslušné lokálne a/alebo národné predpisy.

### 1.2 Scénár prispievajúci k riadeniu expozície pracovníkov, pokiaľ ide o: PROC9

Charakteristické vlastnosti produktu

Koncentrácia látky v produkte:0%-10%

Fyzická forma (v čase použitia) : kvapalné, stredná prchavosť

Tlak pár: 25hPa

Procesná teplota: 90°C

Frekvencia a doba používania

Trvanie expozície počas dňa: 8hod.

Frekvencia použitia: 5dni/týždeň

Iné prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov:

Vnútorne/vonkajšie použitie: Predpokladá sa, že činnosti prebiehajú pri teplote okolia.

## **Expozičný scénár (ES) - príloha KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV fixinela desi proti plesni**

### **Látka: Chlornan sodný**

**Dátum vydania: 15.11.2019**

**Vydanie: 1**

**Strana: 3 (7)**

**Dátum revízie:**

Technické podmienky a opatrenia zamerané na kontrolu disperzie zo zdroja smerom k pracovníkom:

Zaistite dobrú úroveň celkového vetrania. Prírodné vetranie prebieha dverami, oknami atď. Vzduch pre riadené vetracie zariadenie je dodávaný alebo odstraňovaný poháňaným ventilátorom.

Organizačné opatrenia na prevenciu/obmedzenie uvoľňovania, rozptylu a expozície.

Zabezpečiť, aby sa nevytvárali žiadne inhalovateľné aerosóly. Pravidelná kontrola a údržba zariadení a strojov. Uistite sa, že práca nie je vykonávaná nad hlavou. Prostredníctvom organizačných opatrení je potrebné zabrániť kontaktu s chemikáliou/produktom/prípravkom.

Podmienky a opatrenia týkajúce sa ochrany osôb, hygieny a hodnotenia zdravia.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. V prípade zápachu, alarmu prekročenia koncentrácie plynu alebo nedostatočným vetraním použite vhodnú ochranu dýchacích ciest. Opatrenia na ochranu osôb použite iba v prípade novej expozície. Opatrenia rizikového manažmentu sa zakladajú na kvalitatívnom opise rizik.

### **1.3. Odhad expozície a odkaz na jej pôvod**

#### **Životné prostredie**

Kvalitatívny odhad záverov sleduje bezpečné používanie.

### **1.4. Návod pre následného užívateľa na vyhodnotenie, či pracuje v medziach daných scenárom expozície**

Smernice sa opierajú o prijaté prevádzkové podmienky, ktoré nemusia byť použiteľné vo všetkých miestach; preto môže byť potrebné odstupňovanie, aby sa stanovili primerané opatrenia manažmentu rizik.

### **Ďalšia rada k správnej praxi vedľa hodnotenia chemickej bezpečnosti podľa REACH**

Vychádza sa zo zmeny vhodného štandardu pre pracovnú hygienu.

Uistite sa, že sú nainštalované hlásiče (alarm) prekročenia koncentrácie plynu.

Vymeňte si rukavice, ak trvanie činnosti prekračuje dobu prieniku stanovenú výrobcom.



## Expozičný scénár (ES) - príloha KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV fixinela desi proti plesni

### Látka: Chlornan sodný

---

Dátum vydania: 15.11.2019

Vydanie: 1

Strana: 4 (7)

Dátum revízie:

---

#### 1. Krátky názov expozičného scenára 2: Použitie spotrebiteľom

##### Hlavné skupiny používateľov:

**SU21:** Spotrebiteľské použitia: Spotrebiteľské použitia (=široká verejnosť=spotrebiteľia)

##### Kategória chemického produktu:

**PC35:** Produkty na umývanie a čistenie ( vrátane produktov na základe rozpúšťadiel)

##### Kategorie uvoľňovania do životného prostredia:

**ERC8a:** Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch.

**ERC8b:** Široko disperzné vnútorné použitie reaktívnych látok pri spracovaní v otvorených systémoch.

**ERC8d:** Široko disperzné vonkajšie použitie pomôcok pri spracovaní v otvorených systémoch.

**ERC8e :** Široko disperzné vonkajšie použitie reaktívnych látok v otvorených systémoch.

#### 2.1 Scénár prispievajúci k riadeniu expozície v pracovnom prostredí, pokiaľ ide o ERC8a, ERC8b ERC8d, ERC8e

Látka je jedinečná štruktúra, Nehydrofóbny, Nízky potenciál bioakumulácie.

##### Charakteristické vlastnosti produktu

Koncentrácia látky v produkte: 0%-10%

##### Frekvencia a doba používania

Trvalá expozícia: 360 dní/rok

##### Ekologické faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Prietok vody v toku prijímajúceho povrchovú vodu: 18.000 m<sup>3</sup>/d

Riediaci faktor (rieka): 10

Riediaci faktor (pobrežné oblasti): 100

## Expozičný scénár (ES) - príloha KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV fixinela desi proti plesni

### Látka: Chlornan sodný

Dátum vydania: 15.11.2019

Vydanie: 1

Strana: 5 (7)

Dátum revízie:

Technické podmienky a opatrenia na procesnej úrovni(zdroj)na zabránenie úniku.

Technické podmienky stanoviská a opatrenia na redukciu a obmedzenie vypúšťania, emisií do ovzdušia a únik do pôdy. Organizačné opatrenia na prevenciu/obmedzenie zo stanovišťa.

**Ovzdušie:** Uvoľnenie látky do ovzdušia môže byť vylúčené.

**Voda:** Nevypúšťať odpadovú vodu priamo do životného prostredia. Nenechať vniknúť produkt do kanalizácie. Na mieste je potrebné čistenie odpadových vôd.

Podmienky a opatrenia týkajúce sa čističky odpadových vôd

Typ čistiarne odpadových vôd: Mestská čistiareň odpadových vôd.

Prietok vody z čistiarne odpadových vôd: 2.000m<sup>3</sup>/d

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externej úpravy odpadov pre ich odstránenie:

Zaobchádzanie s odpadmi:Externá úprava a likvidácia , odpady s ohľadom na príslušné lokálne a/alebo národné predpisy.

**2.2 Scénár prispievajúci k riadeniu expozície spotrebiteľov, pokiaľ ide o: PC35: Čistiace prostriedky, striekacie fľaše (univerzálne čistiace prostriedky, sanitárne prostriedky, čistič skla)**

Charakteristické vlastnosti produktu

Koncentrácia látky v produkte:0%-3%

Fyzická forma (v čase použitia) : kvapalné, stredná prchavosť

Tlak pár: 25hPa

Použité množstvo:

Množstvo použité na prípad 0,005kg

Frekvencia a doba používania

Trvanie expozície: 7,5min.

Frekvencia použitia: 4x za deň

Iné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov:

Použitie v interiéri.

## Expozičný scénár (ES) - príloha KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

### fixinela desi proti plesni

#### Látka: Chlornan sodný

---

Dátum vydania: 15.11.2019

Vydanie: 1

Strana: 6 (7)

Dátum revízie:

---

Veľkosť priestoru 4m<sup>3</sup>

Miera vetrania za hodinu 0,5

#### 2.3 Scénár prispievajúci k riadeniu expozície spotrebiteľov, pokiaľ ide o: PC35

##### Charakteristické vlastnosti produktu

Koncentrácia látky v produkte: 0%-0,5%

Fyzická forma (v čase použitia) : kvapalné, stredná prchavosť

Tlak pár: 25hPa

##### Frekvencia a doba používania

Frekvencia použitia: 1x za deň

##### Ľudské faktory neovplyvnené manažmentom rizika

Exponované oblasti pokožky: Dlaň jednej ruky 420cm<sup>2</sup>

##### Iné dané prevádzkové podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov:

Použitie v interiéri.

Veľkosť priestoru 4m<sup>3</sup>

Miera vetrania za hodinu 0,5

##### Podmienky a opatrenia súvisiace s ochranou spotrebiteľov (napr. rady týkajúce sa chovania, ochrana osôb a hygiena)

Spotrebiteľské opatrenia: Nosiť nepriepustné chemicky odolné ochranné rukavice.

#### 2.4 Odhad expozície a odkaz na jej pôvod

##### **Životné prostredie**

Kvalitatívny odhad záverov sleduje bezpečné používanie.

Spotrebiteľia: PC35

## Expozičný scénár (ES) - príloha KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV fixinela desi proti plesni

### Látka: Chlornan sodný

Dátum vydania: 15.11.2019

Vydanie: 1

Strana: 7 (7)

Dátum revízie:

Prispievajúci scénár	Špecifické podmienky	Spôsob expozície	Hladina expozície	RCR
PC35	Čistenie tvrdých povrchov	Spotrebiteľ- inhalačný, dlhodobý- systematický účinok	1,68mikrog/m3	0,000108
PC35	Čistenie tvrdých povrchov	Spotrebiteľ- dermálny, dlhodobý-lokálny účinok	0,002mg/kg t.h./deň	<1

#### 2.5.Návod pre následného užívateľa na vyhodnotenie, či pracuje v medziach daných scénárom expozície

Iba správne zaškolené osoby môžu používať scaling-metódu pri kontrole, či prevádzkové podmienky alebo opatrenia na kontrolu rizika sú v medziach stanovených ES