

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 830/2015		Strana: 1 z 9
Název výrobku:	<b>FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>	
Datum vydání: 7.9.2009	Datum revize: 4.2.2011, 11.1.2013, 24.4.2015, 4.5.2017, 7.7.2017	Revize č.: 5

## 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

- 1.1 Identifikátor výrobku:** **FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem**  
**Číslo CAS:** Neuvádí se - směs.  
**Číslo ES (EINECS):** Neuvádí se - směs.  
**Registrační číslo REACH:** Neuvádí se - směs.  
**Další názvy směsi:** Neuvádí se.
- 1.2 Určená použití směsi:** Čisticí, desinfekční a bělicí prostředek na WC mísy, výlevky, sprchové kouty, umyvadla, obkladačky, spáry, odpadkové koše. Biocidní přípravek.  
**Nedoporučená použití směsi:** Jakákoliv další použití, která nejsou uvedena.
- 1.3 Identifikace výrobce:** **TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava**  
**Místo podnikání nebo sídlo:** Bulharská 40, 917 02 Trnava, Slovenská republika  
**Identifikační číslo:** 31434193  
**Telefon/fax:** +421 335 901 111  
**E-mail:** [technicky@tatrachema.sk](mailto:technicky@tatrachema.sk)  
**WWW stránky:** [www.tatrachema.com](http://www.tatrachema.com)
- 1.4 Identifikace distributora:** **TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín**  
**Místo podnikání nebo sídlo:** Brněnská 48/3883, 695 01 Hodonín  
**Identifikační číslo:** 60733713  
**Telefon:** +420 518 624 518  
**Fax:** +420 518 624 521  
**E-mail:** [tatrachema@tatrachema.cz](mailto:tatrachema@tatrachema.cz)  
**WWW stránky:** [www.tatrachema.com](http://www.tatrachema.com)  
**Kontakt na zpracovatele bezpečnostního listu:** +420 518 624 518, [tatrachema@tatrachema.cz](mailto:tatrachema@tatrachema.cz)
- 1.5 Telefonní číslo pro naléhavé situace:** Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. (24 h/den): 224 915 402, 224 919 293.

## 2. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

- 2.1 Klasifikace směsi podle nařízení 1272/2008 (ES) (CLP):**  
 Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin Irrit. 2), H315.  
 Vážné poškození očí kat. 1 (Eye Dam. 1), H318.  
 Akutní toxicita pro vodní prostředí kat. 1 (Aquatic Acute 1), H400.  
 Chronická toxicita pro vodní prostředí kat. 3 (Aquatic Chronic 3), H412.  
**Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání směsi:** Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.  
**Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání směsi:** Výrobek je akutně vysoce toxický pro vodní organismy. Je škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- 2.2 Prvky označení na obalu:**

**Identifikátor výrobku:** FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem.

**Výstražné symboly:** GHS05 + GHS09.



**Signální slovo:** Nebezpečí.

**Standardní věty o nebezpečnosti:**

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 830/2015		Strana: 2 z 9
Název výrobku:	<b>FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>	
Datum vydání: 7.9.2009	Datum revize: 4.2.2011, 11.1.2013, 24.4.2015, 4.5.2017, 7.7.2017	Revize č.: 5

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte plyn a aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P302+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Zákaz opětovného použití obalu.

**Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergitech uváděné v označení na obalu:**

méně než 5 % hydroxid sodný, méně než 5 % aniontový tenzid, méně než 5 % amfoterní tenzid, desinfekční složka: chlornan sodný, obsah aktivního chlóru 40 g/l, parfém.

**Údaje podle zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh uváděné v označení na obalu:**

**Účinná látka:** chlornan sodný, obsah aktivního chlóru 40 g/l (3,7 % hm.).

Další údaje podle § 20 zákona: dávkování a návod k použití, pokyny pro první pomoc, pokyny k zneškodnění. Údaje o osobě odpovědné za uvedení výrobku na trh.

**Další informace uvedené na obalu výrobku:**

**Obsahuje:** chlornan sodný, hydroxid sodný, sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu.

- 2.3 Další nebezpečnost:** Při styku s kyselinami uvolňuje toxický plyn chlór. Směs neobsahuje látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (SVHC).
- 2.4 Možné nesprávné použití:** Nepoužívejte společně s jinými čisticími prostředky. Nesměšujte s kyselinami. Může působit korozivně na kovy, není vhodný na čištění předmětů ze železa, hliníku a barevných kovů (viz bod 10).

**3. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**

**3.1 Složení výrobku:** Směs chlornanu sodného, hydroxidu sodného, aniontového tenzidu, amfoterního tenzidu, parfému a vody.

**3.1 Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:**

Číslo ES Číslo CAS Registrační číslo dle ES č. 1907/2006	Chemický název látky	Obsah [% hm.]	Klasifikace podle CLP**	H věty***
231-668-3 7681-52-9 01-2119488154-34-xxxx	chlornan sodný	3,7**** (40 g/l)	Korozivní pro kovy (Met. Corr. 1) Žravé pro kůži kat. 1B (Skin Corr. 1B) Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice kat. 3 (STOT SE 3) Akutní toxicita pro vodní prostředí kat. 1 (Aquatic Acute 1) Chronická toxicita pro vodní prostředí kat. 1 (Aquatic Chronic 1)	H290 H314 H335 H400 H410 EUH031
263-016-9 61788-90-7 neuvečeno	N,N-dimethyl-1-cocamide-N-oxide	0,9	Dráždivý pro kůži 2 (Skin Irrit. 2) Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2)	H315 H319

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 830/2015		Strana: 3 z 9
Název výrobku:	<b>FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>	
Datum vydání: 7.9.2009	Datum revize: 4.2.2011, 11.1.2013, 24.4.2015, 4.5.2017, 7.7.2017	Revize č.: 5

Číslo ES Číslo CAS Registrační číslo dle ES č. 1907/2006	Chemický název látky	Obsah [% hm.]	Klasifikace podle CLP**	H věty***
215-185-5 1310-73-2 01-2119457892-27-xxxx	hydroxid sodný*	< 0,9	Korozivní pro kovy (Met. Corr. 1) Žravé pro kůži kat. 1A (Skin Corr. 1A)	H290 H314
500-234-8 68891-38-3 01-2119488639-16-xxxx	sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu	< 0,5	Dráždivý pro kůži kat. 2 (Skin Irrit. 2) Vážné poškození očí kat. 1 (Eye Dam. 1) Chronická toxicita pro vodní prostředí kat. 3 (Aquatic Chronic 3)	H315 H318 H412

\*) látky, které mají přidělen PEL v NV č. 361/2007 Sb., v platném znění

\*\*) CLP = Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008., v platném znění

\*\*\*) úplné znění H vět je uvedeno v oddílu 16

\*\*\*\*) obsah aktivního chlóru.

#### 4. **ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**

##### 4.1 **Popis první pomoci**

**4.1.1 Všeobecné pokyny:** Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Předložte obal, označení nebo tento bezpečnostní list. Postiženému nepodávejte nic ústy, pokud je v bezvědomí nebo má-li křeče. Pokud postižený nedýchá, zahajte dýchání z úst do úst.

**4.1.2 Při nadýchání:** Postiženého přeneste na čerstvý vzduch, vypláchněte ústní dutinu a nos vodou, zajistěte teplo a klid. Při dýchacích potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

**4.1.3 Při styku s kůží:** Znečištěný oděv ihned vysvlečte. Zasaženou kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem. Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc.

**4.1.4 Při zasažení očí:** Několik minut opatrně oplachujte vodou, oční víčka držte otevřená. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu alespoň 15 minut. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

**4.1.5 Při požití:** Vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte cca 0,2 - 0,4 l vody, nevyvolávejte zvracení. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:** Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Další údaje v oddílu 11.

**4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:** Symptomatické ošetření. Nejsou dostupné žádné další informace.

#### 5. **ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**

##### 5.1 **Hasiva:**

**5.1.1** Hasicí prostředky přizpůsobte okolí - vodní mlha, prášek, pěna, CO<sub>2</sub>.

**5.1.2** Nevhodná hasiva: Vodní tryska.

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi:** Produkty tepelného rozkladu (chlór a oxidy chlóru, oxidy síry, NO<sub>x</sub>, CO, CO<sub>2</sub>, saze) a aerosoly s obsahem složek výrobku mohou při vdechování vážně poškodit zdraví. Výrobek není hořlavý, ale při rozkladu může uvolňovat kyslík, který podporuje hoření.

**5.3 Pokyny pro hasiče:** Používejte úplný ochranný oděv a izolační dýchací přístroj.

**5.4 Další informace:** Vodu použitou k hašení nevypouštějte do kanalizace. Uzavřené nádoby v blízkosti požáru chladte vodou. Ohněm zničené věci a kontaminovanou hasicí vodu je nutno odstranit a zneškodnit.

#### 6. **ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

**6.1 Opatření pro ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:** Používejte ochranné

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>		Strana: 4 z 9
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 830/2015		
Název výrobku:	<b>FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>	
Datum vydání: 7.9.2009	Datum revize: 4.2.2011, 11.1.2013, 24.4.2015, 4.5.2017, 7.7.2017	Revize č.: 5

prostředky podle oddílu 8, osobám bez ochranných prostředků zamezte přístup. Zabraňte vzniku aerosolu, zajistěte větrání zasaženého prostoru. Zabraňte kontaktu s kyselými látkami.

- 6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí:** Zamezte havarijnímu úniku výrobku do půdy, podzemních nebo povrchových vod a kanalizace.
- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:** Neprovádějte neutralizaci uniklého výrobku. Uniklý výrobek přečerpejte nebo posbírejte lopatkou do náhradních obalů a předejte k odstranění podle oddílu 13. Zbytky spláchněte velkým množstvím vody do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod nebo zasypte vhodným sorbentem (univerzální sorbenty, piliny, písek). Použitý sorbent uložte do označeného uzavíratelného plastového obalu a předejte k odstranění podle oddílu 13. Znečištěné předměty omyjte vodou. Zajistěte sanaci kontaminované zeminy.
- 6.4 Odkaz na jiné oddíly:** 1. Kontakty pro případ nehody. 8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky. 13. Pokyny pro odstraňování.

## 7. **ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

- 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:** Před použitím si přečtěte pokyny uvedené na obalu výrobku. S koncentrovaným výrobkem pracujte pouze na dobře větraných místech. Dodržujte základní pravidla pro práci s chemikáliemi a předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zamezte kontaktu s očima a kůží, nevdechujte aerosol a plyny. Používejte osobní ochranné prostředky podle oddílu 8. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte, po práci a před přestávkou si umyjte ruce. Výrobek nepoužívejte společně s jinými desinfekčními a čistícími prostředky a s kyselými látkami a směsmi, může uvolňovat toxický plyn (chlór).
- 7.2 Podmínky bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:** Výrobek skladujte v těsně uzavřených obalech (polyethylen, polypropylen, sklo) v suchých dobře větraných místnostech při teplotách 5 - 25 °C. Chraňte před mrazem, sálavým teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte společně s kyselinami, amoniakem, organickými látkami. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
- 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:** Čistící, desinfekční a bělicí prostředek na WC mísy, výlevky, sprchové kouty, umyvadla, obkladačky, spáry, odpadkové koše. Biocidní přípravek.

## 8. **ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

- 8.1 Kontrolní parametry:** pro složky směsi:

*hydroxid sodný (CAS 1310-73-2)*

přípustný expoziční limit (PEL): 1,0 mg/m<sup>3</sup>  
nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí (NPK-P): 2,0 mg/m<sup>3</sup>

**úroveň, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL):**

pracovníci, dlouhodobá expozice, inhalačně, lokální účinky: 1 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitelé, dlouhodobá expozice, inhalačně, lokální účinky: 1 mg/m<sup>3</sup>

*chlór (CAS 7782-50-5)*

přípustný expoziční limit (PEL): 0,5 mg/m<sup>3</sup>  
nejvyšší přípustná koncentrace v pracovním prostředí (NPK-P): 1,5 mg/m<sup>3</sup>

*chlornan sodný (CAS 7681-52-9)*

**úroveň, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL):**

pracovníci, dlouhodobá expozice, inhalačně, systémové účinky: 1,55 mg/m<sup>3</sup>  
pracovníci, dlouhodobá expozice, inhalačně, lokální účinky: 1,55 mg/m<sup>3</sup>  
pracovníci, krátkodobá expozice, inhalačně, systémové účinky: 3,1 mg/m<sup>3</sup>  
pracovníci, krátkodobá expozice, inhalačně, lokální účinky: 3,1 mg/m<sup>3</sup>  
pracovníci, dlouhodobá expozice, dermálně, lokální účinky: 0,5 %  
spotřebitelé, dlouhodobá expozice, inhalačně, systémové účinky: 1,55 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitelé, dlouhodobá expozice, inhalačně, lokální účinky: 1,55 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitelé, krátkodobá expozice, inhalačně, systémové účinky: 3,1 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitelé, krátkodobá expozice, inhalačně, lokální účinky: 3,1 mg/m<sup>3</sup>  
spotřebitelé, dlouhodobá expozice, dermálně, lokální účinky: 0,5 %

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 830/2015		Strana: 5 z 9
Název výrobku:	<b>FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>	
Datum vydání: 7.9.2009	Datum revize: 4.2.2011, 11.1.2013, 24.4.2015, 4.5.2017, 7.7.2017	Revize č.: 5

spotřebitelé, dlouhodobá expozice, orálně, systémové účinky: 0,26 mg/kg tělesné hmotnosti na den

**odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC):**

sladká voda: 0,00021 mg/l

mořská voda: 0,000042 mg/l

sladká voda, občasné uvolňování: 0,00026 mg/l

čistírna odpadních vod: 4,69 mg/l

sekundární otrava: 11,1 mg/l.

## 8.2 Omezování expozice:

**Vhodné technické kontroly:** Viz oddíl 7. Dodržujte běžné bezpečnostní zásady pro práci s chemikáliemi. Zamezte kontaktu s očima a kůží. Zajistěte dostatek větrání pracoviště. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před přestávkou a po ukončení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem.

**8.2.1 Ochrana dýchacích cest:** Při běžné práci není nutná, zajistěte dobré větrání pracoviště. Při vzniku aerosolu použijte ochrannou masku s filtrem proti prachu a aerosolům, např. typ P2, P3 nebo kombinovaný filtr typu B-P2. Při riziku uvolnění chlóru používejte ochrannou masku s filtrem proti chlóru a aerosolům, např. typ B-P3.

**8.2.2 Ochrana rukou:** Ochranné rukavice (pryž, nitrilkaučuk, butylkaučuk, PVA).

**8.2.3 Ochrana očí a obličeje:** Ochranné brýle nebo obličejový štít.

**8.2.4 Ochrana kůže:** Pracovní oděv.

**8.3 Omezování expozice životního prostředí:** Zamezte havarijnímu úniku výrobku do podzemních nebo povrchových vod a kanalizace. Odpadní vodu po čištění vypouštějte pouze do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.

## 9. ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

<b>Skupenství (při 20 °C):</b>	kapalina
<b>Barva</b>	bezbarvý
<b>Zápach (vůně):</b>	parfém
<b>Hodnota pH (1% roztok při 20 °C):</b>	10 - 11,5
<b>Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):</b>	nestanoveno
<b>Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):</b>	nestanoveno
<b>Bod vzplanutí (°C):</b>	nestanoveno
<b>Hořlavost:</b>	není hořlavý, ale při rozkladu uvolňuje kyslík, který podporuje hoření
<b>Teplota vznícení (°C):</b>	nestanoveno
<b>Samovznícení:</b>	nestanoveno
<b>Meze výbušnosti:</b>	nestanoveno
<b>dolní mez (% obj.):</b>	nestanoveno
<b>horní mez (% obj.):</b>	nestanoveno
<b>Oxidační vlastnosti:</b>	nestanoveno
<b>Tenze par (při 20 °C):</b>	nestanoveno
<b>Hustota (při 20 °C):</b>	1,0804 g/cm <sup>3</sup>
<b>Rozpuštěnost (při 20 °C):</b>	
<b>ve vodě:</b>	zcela rozpustný
<b>v jiných rozpouštědlech:</b>	nestanoveno
<b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:</b>	nestanoveno
<b>Viskozita:</b>	nestanoveno

**9.2 Další informace:** Neuvádí se.

## 10. ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

**10.1 Reaktivita:** S kyselinami reaguje za vzniku toxického plynu chlóru. Obsahuje silné oxidační činidlo, reaguje s organickými látkami - aminy, amonnými solemi, alkoholy, redukčními činidly. Může korodovat kovy - hliník, zinek, nikl, měď, hořčík, železo a jejich slitiny.

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 830/2015		Strana: 6 z 9
Název výrobku:	<b>FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>	
Datum vydání: 7.9.2009	Datum revize: 4.2.2011, 11.1.2013, 24.4.2015, 4.5.2017, 7.7.2017	Revize č.: 5

- 10.2 Chemická stabilita:** Za normálních podmínek se z výrobku samovolně uvolňuje malé množství chlóru.
- 10.3 Možnost nebezpečných reakcí:** S kyselinami reaguje za vzniku toxického plynu chlóru. Může korodovat kovy.
- 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:** Teploty pod 5 °C a nad 25 °C, sálavé teplo, přímé sluneční záření. Zamezit protřepávání výrobku - snižuje se jeho trvanlivost.
- 10.5 Neslučitelné materiály:** Kyseliny. Kovy - hliník, zinek, nikl, měď, hořčík, železo a jejich slitiny. Organické látky - aminy, amonné soli, alkoholy, redukční činidla.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:** Při tepelném rozkladu chlór, oxidy chlóru. Za normálních podmínek se z výrobku samovolně uvolňuje malé množství chlóru. Výrobek není hořlavý, ale při rozkladu uvolňuje kyslík, který podporuje hoření.

## 11. ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o toxikologických účincích:

- 11.1.1 Akutní toxicita:** Směs nebyla zkoušena. Podle klasifikačních kritérií směs není klasifikována jako toxická.

**Toxikologické účinky složek:**

**chlornan sodný (CAS 7681-52-9)**

LD <sub>50</sub> , orálně, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):	1100
LD <sub>50</sub> , dermálně, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ):	> 20000
LC <sub>50</sub> , inhalačně, plyny a páry, potkan (mg.l <sup>-1</sup> ):	> 10,5

**hydroxid sodný (ES 215-185-5)**

LD <sub>50</sub> , intraperitoneálně, myš (mg.kg <sup>-1</sup> ):	40
LD <sub>L0</sub> , orálně, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ):	500
LD <sub>50</sub> , dermálně, králík, (mg.kg <sup>-1</sup> ):	1350

**sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu (CAS 68891-38-3)**

LD <sub>50</sub> , orálně, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):	4100
LD <sub>50</sub> , dermálně, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ):	> 2000

- 11.1.2 Žiravost/dráždivost pro kůži:** Směs je klasifikována jako dráždivá pro kůži.
- 11.1.3 Vážné poškození očí/podráždění očí:** Směs způsobuje vážné poškození očí.
- 11.1.4 Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže:** Směs není klasifikována jako senzibilizující a neobsahuje senzibilizující látky.
- 11.1.5 Mutagenita v zárodečných buňkách:** Neobsahuje látky klasifikované jako mutagenní.
- 11.1.6 Karcinogenita:** Neobsahuje látky klasifikované jako karcinogenní.
- 11.1.7 Toxicita pro reprodukci:** Neobsahuje látky klasifikované jako toxické pro reprodukci.
- 11.1.8 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice:** Směs není klasifikována jako toxická pro cílové orgány, ale obsahuje chlornan sodný klasifikovaný jako STOT SE 3, H335. Chlór: může vyvolat podráždění, pokud koncentrace dosáhne úrovně nad 0,5 ppm.
- 11.1.9 Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice:** Neobsahuje látky klasifikované jako toxické pro cílové orgány.
- 11.1.10 Nebezpečnost při vdechnutí:** Neobsahuje látky klasifikované jako toxické při vdechnutí.

## 12. ODDÍL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita:** Směs nebyla zkoušena. Podle klasifikačních kritérií je směs klasifikována jako vysoce toxická pro vodní organismy, H400 a škodlivá pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky, H412.

**Toxicita složek:**

**chlornan sodný (CAS 7681-52-9)**

LC <sub>50</sub> , 96 h, sladkovodní ryba <i>Oncorhynchus mykiss</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,06
LC <sub>50</sub> , 96 h, mořská ryba <i>Oncorhynchus kisutch</i> (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,032

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 830/2015		Strana: 7 z 9
Název výrobku:	<b>FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>	
Datum vydání: 7.9.2009	Datum revize: 4.2.2011, 11.1.2013, 24.4.2015, 4.5.2017, 7.7.2017	Revize č.: 5

EC <sub>50</sub> , 48 h, Daphnia magna (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,141
EC <sub>50</sub> , 48 h, Crassostrea virginica (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,026
LC <sub>50</sub> /EC <sub>50</sub> , 72 h., sladkovodní řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,1
LC <sub>10</sub> /EC <sub>10</sub> , 72 h, sladkovodní řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,0021 - 0,02
EC <sub>50</sub> , 3 h, aktivovaný kal (mg.l <sup>-1</sup> ):	> 3
NOEC, 28 d, mořská ryba Menidia peninsulae (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,04
NOEC, 15 d, Crassostrea virginica (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,007
NOEC, 7 d, sladkovodní řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,003

sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu (CAS 68891-38-3):

LC <sub>50</sub> , 96 h, ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):	7,1
NOAEC, 28 d, ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,1
EC <sub>50</sub> , 48 h, Daphnia magna (mg.l <sup>-1</sup> ):	7,2
EC <sub>50</sub> , 96 h, řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	7,5

- 12.2 Persistence a rozložitelnost:** Konečná biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek obsažených ve směsi je v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 v platném znění. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici u výrobce povrchově aktivních látek. Chlornan sodný podléhá rychlé fotolýze za vzniku kyslíku a chloridu sodného, působením kyselin (i vzdušného CO<sub>2</sub>) se rozkládá za vzniku chlóru.
- 12.3 Bioakumulační potenciál:** Nestanoveno.
- 12.4 Mobilita v půdě:** Nestanoveno.
- 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:** Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
- 12.6 Jiné nepříznivé účinky:** Směs je nebezpečnou závadnou látkou pro vodní prostředí, je vysoce toxická pro vodní organismy. Biocidní přípravek - obsahuje chlornan sodný, vysoce toxický pro vodní organismy. Upotřebené vodné roztoky vypouštějte pouze do kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod.

### 13. ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1 Metody nakládání s odpady

- 13.1.1 Způsoby odstraňování výrobku:** Zbytky výrobku předat do sběrného místa nebezpečných odpadů nebo oprávněné osobě. Odpad lze termicky odstranit ve spalovně nebezpečných odpadů.

**Navrhovaný název a kód odpadu:**

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky (N)

- 13.1.2 Způsoby odstraňování obalu:** Po vyprázdnění a důkladném vypláchnutí plastového obalu vodou předat do sběrného místa komunálních odpadů nebo oprávněné osobě.

**Navrhovaný název a kód odpadu:**

15 01 02 Plastové obaly (O)

Obaly se zbytky výrobku předat do sběrného místa nebezpečných odpadů nebo oprávněné osobě. Odpad lze termicky odstranit ve spalovně nebezpečných odpadů.

**Navrhovaný název a kód odpadu:**

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (N)

- 13.2 Další údaje:** S odpady nakládejte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Při práci s odpady používejte ochranné prostředky podle oddílu 8.

### 14. ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### 14.1 Pozemní přeprava ADR:

**Třída:** 9

**IČN:** 90

**Klasifikační kód:** M6

**Obalová skupina:** III

**Číslo UN:** 3082

**Označení nákladu:** LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, J.N. (OBSAHUJE CHLORNAN SODNÝ)

**Pokyny pro balení:** P001, IBC02

**Ustanovení o společném balení:** MP15

- 14.2 Další údaje:** Neuvádí se.

<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 830/2015		Strana: 8 z 9
Název výrobku:	<b>FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>	
Datum vydání: 7.9.2009	Datum revize: 4.2.2011, 11.1.2013, 24.4.2015, 4.5.2017, 7.7.2017	Revize č.: 5

## 15. **ODDÍL 15: Informace o předpisech**

### 15.1 **Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  
 Nařízení Komise (EÚ) č. 453/2010, kterým se mění a doplňuje EP a Rady (ES) č. 1907/2006  
 Nařízení Komise (EÚ) č. 830/2015, kterým se mění a doplňuje EP a Rady (ES) č. 1907/2006  
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008  
 Nařízení Komise (ES) č. 790/2009, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  
 Nařízení Komise (EÚ) č. 286/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  
 Nařízení Komise (EÚ) č. 618/2012, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  
 Nařízení Komise (EÚ) č. 487/2013, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  
 Nařízení Komise (EÚ) č. 758/2013, kterým se mění a doplňuje nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008  
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění  
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění  
 Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, v platném znění  
 Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách  
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, včetně prováděcích předpisů  
 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění  
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů  
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů  
 Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů

### 15.2 **Posouzení chemické bezpečnosti:** Nebylo provedeno.

## 16. **ODDÍL 16: Další informace**

### 16.1 **H-věty použité v dokumentu:**

H290 Může být korozivní pro kovy.  
 H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
 H315 Dráždí kůži.  
 H318 Způsobuje vážné poškození očí.  
 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.  
 H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
 EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.  
 EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór).

### 16.2 **Použité zkratky**

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  
 CAS-číslo, název: číslo, název uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service  
 CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008  
 DNEL: odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům  
 EC<sub>50</sub>: střední účinná koncentrace látky, která způsobí úhyn nebo imobilizaci 50 % testovacích organismů  
 ES: Evropské společenství  
 IATA: (International Air Transport Association) - Mezinárodní asociace leteckých dopravců  
 IMDG: (International Maritime Dangerous Goods) - podmínky přepravy nebezpečných věcí po moři  
 LC<sub>50</sub>: koncentrace látky, která způsobí úhyn 50 % testovaných jedinců ve zvoleném časovém úseku  
 LD<sub>50</sub>: dávka látky podané testovaným jedincům, která způsobí úhyn 50 % testovaných jedinců  
 NOEC: nejvyšší koncentrace testovaného vzorku, při které nejsou pozorovány účinky na testovaný organismus  
 NPK-P: nejvyšší přípustná koncentrace v ovzduší pracovišť, krátkodobý limit, platný v ČR  
 PEL: přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 h), platný v ČR  
 PBT: látka perzistentní, bioakumulativní a toxická  
 PNEC: odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům



<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 830/2015		Strana: 9 z 9
Název výrobku:	<b>FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>	
Datum vydání: 7.9.2009	Datum revize: 4.2.2011, 11.1.2013, 24.4.2015, 4.5.2017, 7.7.2017	Revize č.: 5

REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

RID: Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečných věcí

SVHC: látky vzbuzující velmi velké obavy

vPvB: látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní.

**16.3 Doporučení:** Před použitím si přečtěte pokyny uvedené na obalu výrobku. Osoby nakládající s výrobkem seznámte s obsahem bezpečnostního listu.

**16.4 Změny při revizi bezpečnostního listu:**

Byla provedena všeobecná aktualizace údajů. Podstatně byly změněny oddíly:

2. změna klasifikace výrobku, doplněna věta H412, aktualizovány prvky označení na obalu
3. aktualizovány údaje o složkách směsi
8. doplněny údaje o DNEL a PNEC složek směsi
11. aktualizovány údaje o toxicitě složek směsi
12. aktualizovány údaje o toxicitě složek směsi pro vodní prostředí
15. aktualizován seznam právních předpisů
16. aktualizován seznam zkratk.

**16.5 Další informace o výrobku:** Výrobek je registrován MZd ČR jako biocidní přípravek. K výrobku je zpracován a na internetových stránkách [www.tatrachema.com](http://www.tatrachema.com) je k dispozici Datový list složek podle bodu C a D Přílohy č. VII Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech.

**16.6 Zdroj údajů použitý při sestavování listu:** Bezpečnostní list výrobce TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 40, 917 02 Trnava, Slovenská republika, tel. +421 335 901 111. Bezpečnostní listy složek směsi. <http://echa.europa.eu/cs/information-on-chemicals>. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, platném znění.

**16.7 Prohlášení:** Tento bezpečnostní list byl sestaven podle přílohy II Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 830/2015 na základě klasifikace směsi podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění. Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci. Výrobek nesmí být používán k jiným účelům, než ke kterým je určen výrobcem. Výrobce nenese zodpovědnost za případy, kdy byl výrobek nesprávně použit.

<b>Expoziční scénář (ES) - příloha bezpečnostního listu výrobku FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>		
<b>Látka: chlornan sodný</b>		Strana: 1 z 5
Datum vydání: 7.7.2017	Datum revize:	Revize č.: -

## 1. Krátký název expozičního scénáře 1: Použití v čisticích prostředcích

### Hlavní skupiny uživatelů:

**SU22:** Profesionální použití: Široká veřejnost (administrativa, vzdělávání, zábava, služby, řemesla)

### Kategorie chemického produktu:

**PC35:** Produkty na mytí a čištění (včetně produktů na základě rozpouštědel)

### Kategorie procesu:

**PROC9:** Přesun látky nebo přípravku do malých nádob (určená plnicí linka včetně vážení)

### Kategorie uvolňování do životního prostředí:

**ERC8a:** Široce disperzní vnitřní použití pomůcek při zpracování v otevřených systémech.

**ERC8b:** Široce disperzní vnitřní použití reaktivních látek při zpracování v otevřených systémech.

**ERC8d:** Široce disperzní venkovní použití pomůcek při zpracování v otevřených systémech.

**ERC8e :** Široce disperzní venkovní použití reaktivních látek v otevřených systémech.

### 1.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e

Látka je jedinečná struktura, Nehydrofobní, Nízký potenciál bioakumulace.

### Charakteristické vlastnosti produktu

Koncentrace látky v produktu: 0 % -10 %

### Frekvence a doba používání

Trvalá expozice: 360 dní/rok

### Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika

Rychlost toku přijímajícího povrchovou vodu: 18.000 m<sup>3</sup>/d.

Ředící faktor (řeka): 10.

Ředící faktor (pobřežní oblasti): 100.

### Technické podmínky a opatření na procesní úrovni (zdroj) k zabránění úniku.

### Technické podmínky, stanoviště a opatření k redukci a omezení vypouštění, emisí do ovzduší a úniku do půdy. Organizační opatření k prevenci/omezení ze stanoviště.

**Ovzduší:** Uvolnění látky do ovzduší může být vyloučeno.

**Voda:** Nevypouštět odpadní vodu přímo do životního prostředí. Nenechat vniknout produkt do kanalizace. Na místě je potřebné čištění odpadních vod.

**Půda:** Uvolnění látky do půdy může být vyloučené.

### Podmínky a opatření týkající se čističky odpadních vod

Typ čistírny odpadních vod: Městská čistírna odpadních vod.

Průtoková rychlost vody z čistírny odpadních vod: 2.000 m<sup>3</sup>/d.

<b>Expoziční scénář (ES) - příloha bezpečnostního listu výrobku FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>		
<b>Látka: chlornan sodný</b>		Strana: 2 z 5
Datum vydání: 7.7.2017	Datum revize:	Revize č.: -

### **Podmínky a opatření týkající se externí úpravy odpadů pro jejich odstranění:**

Zacházení s odpady: Externí úprava a odstranění, odpady s ohledem na příslušné lokální a/nebo národní předpisy.

### **1.2 Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o: PROC9**

#### **Charakteristické vlastnosti produktu**

Koncentrace látky v produktu: 0 % - 10 %

Fyzikální forma (v čase použití): kapalné, střední těkavost.

Tlak par: 25 hPa.

Procesní teplota: 90 °C.

#### **Frekvence a doba používání**

Trvání expozice během dne: 8 h.

Frekvence používání: 5 dní/týden.

#### **Jiné provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků:**

Vnitřní/venkovní použití: Předpokládá se, že činnosti probíhají při teplotě okolí.

#### **Technické podmínky a opatření zaměřené na kontrolu disperze ze zdroje směrem k pracovníkům:**

Zajistěte dobrou úroveň celkového větrání. Přirozené větrání se děje dveřmi, okny apod. Vzduch pro řízené větrací zařízení je dodáván nebo odstraňován poháněným ventilátorem.

#### **Organizační opatření na prevenci/omezení uvolňování, rozptylu a expozice.**

Zabezpečit, aby se nevytvářely žádné inhalovatelné aerosoly. Pravidelná kontrola a údržba zařízení a strojů. Ujistěte se, že práce není vykonávána nad hlavou. Prostřednictvím organizačních opatření je potřebné zabránit kontaktu s chemikálií/produkem/přípravkem.

#### **Podmínky a opatření týkající se ochrany osob, hygieny a hodnocení zdraví.**

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. V případě zápachu, při signalizaci překročení koncentrace plynu/par nebo nedostatečném větrání použijte vhodnou ochranu dýchacích cest. Opatření na ochranu osob použijte jen v případě možné expozice.

Opatření rizikového managementu se zakládají na kvalitativním popisu rizik.

### **1.3 Odhad expozice a odkaz na jej původ**

#### **Životní prostředí**

Kvalitativní odhad závěrů sleduje bezpečné používání.

### **1.4 Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem expozice**

<b>Expoziční scénář (ES) - příloha bezpečnostního listu výrobku FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem</b>		
<b>Látka: chlornan sodný</b>		Strana: 3 z 5
Datum vydání: 7.7.2017	Datum revize:	Revize č.: -

Směrnice se opírají o přijaté provozní podmínky, které nemusí být použitelné ve všech místech; proto může být potřebné odstupňování, aby se stanovila přiměřená opatření managementu rizik.

### **Další rada k správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH**

Vychází se ze změny vhodného standardu pro pracovní hygienu.

Ujistěte se, že je nainstalována signalizace překročení koncentrace plynu/par.

Vyměňte si rukavice, pokud trvání činnosti překračuje dobu průniku stanovenou výrobcem.

## **2. Krátký název expozičního scénáře 2: Použití spotřebitelem**

### **Hlavní skupiny uživatelů:**

**SU21:** Spotřebitelská použití: Spotřebitelská použití (= široká veřejnost = spotřebitelé).

### **Kategorie chemického produktu:**

**PC35:** Produkty na mýtí a čištění (včetně produktů na základe rozpouštědel).

### **Kategorie uvolňování do životního prostředí:**

**ERC8a:** Široce disperzní vnitřní použití pomůcek při zpracování v otevřených systémech.

**ERC8b:** Široce disperzní vnitřní použití reaktivních látek při zpracování v otevřených systémech.

**ERC8d:** Široce disperzní venkovní použití pomůcek při zpracování v otevřených systémech.

**ERC8e :** Široce disperzní venkovní použití reaktivních látek v otevřených systémech.

### **2.1 Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC8e**

Látka je jedinečná struktura, Nehydrofobní, Nízký potenciál bioakumulace.

### **Charakteristické vlastnosti produktu**

Koncentrace látky v produktu: 0 % - 10 %.

### **Frekvence a doba používání**

Trvalá expozice: 360 dní/rok.

### **Ekologické faktory neovlivněné managementem rizika**

Rychlost toku přijímajícího povrchovou vodu: 18.000 m<sup>3</sup>/d.

Ředící faktor (řeka): 10.

Ředící faktor (pobřežní oblasti): 100.

### **Technické podmínky a opatření na procesní úrovni (zdroj) k zabránění úniku**

**Technické podmínky, stanoviště a opatření k redukci a omezení vypouštění, emisí do ovzduší a úniku do půdy. Organizační opatření k prevenci/omezení ze stanoviště.**

**Ovzduší:** Uvolnění látky do ovzduší může být vyloučené.

**Expoziční scénář (ES) - příloha bezpečnostního listu výrobku  
FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem**

<b>Látka: chlornan sodný</b>		Strana: 4 z 5
Datum vydání: 7.7.2017	Datum revize:	Revize č.: -

**Voda:** Nevypouštět odpadní vodu přímo do životního prostředí. Nenechat vniknout produkt do kanalizace. Na místě je potřebné čištění odpadních vod.

**Podmínky a opatření týkající se čističky odpadních vod**

Typ čistírny odpadních vod: Městská čistírna odpadních vod.

Průtoková rychlost vody z čistírny odpadních vod: 2.000 m<sup>3</sup>/d.

**Podmínky a opatření týkající se externí úpravy odpadů pro jejich odstranění:**

Zacházení s odpady: Externí úprava a odstranění, odpady s ohledem na příslušné lokální a/nebo národní předpisy.

**2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC35: Čisticí prostředky, stříkací lahve (univerzální čisticí prostředky, sanitární prostředky, čistič skla)**

**Charakteristické vlastnosti produktu**

Koncentrace látky v produktu :0 % - 3 %.

Fyzikální forma (v čase použití): kapalné, střední těkavost.

Tlak par: 25 hPa.

**Použité množství:**

Množství použité na případ: 0,005 kg.

**Frekvence a doba používání**

Trvání expozice: 7,5 min.

Frekvence používání: 4 x za den.

**Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů:**

Použití v interiéru.

Velikost prostoru: 4 m<sup>3</sup>.

Četnost výměny vzduchu za hodinu: 0,5.

**2.3 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC35**

**Charakteristické vlastnosti produktu**

Koncentrace látky v produktu :0 % - 0,5 %.

Fyzikální forma (v čase použití): kapalné, střední těkavost.

Tlak par: 25 hPa.

**Frekvence a doba používání**

Frekvence používání: 1 x za den.

**Lidské faktory neovlivněné managementem rizika**

Exponované oblasti kůže: Dlaň jedné ruky 420 cm<sup>2</sup>.

**Expoziční scénář (ES) - příloha bezpečnostního listu výrobku  
FIXINELA WC s bělicím a desinfekčním účinkem**

**Látka: chlornan sodný**

Strana: 5 z 5

Datum vydání: 7.7.2017

Datum revize:

Revize č.: -

**Jiné dané provozní podmínky ovlivňující expozici spotřebitelů:**

Použití v interiéru.

Velikost prostoru: 4 m<sup>3</sup>.

Četnost výměny vzduchu za hodinu: 0,5.

**Podmínky a opatření související s ochranou spotřebitelů (např. rady týkající se chování, ochrana osob a hygiena)**

Spotřebitelská opatření: Nosit nepropustné chemicky odolné ochranné rukavice.

**2.4 Odhad expozice a odkaz na její původ**

**Životní prostředí**

Kvalitativní odhad závěrů sleduje bezpečné používání.

Spotřebitelé: PC35.

<b>Příspěvkající scénář</b>	<b>Specifické podmínky</b>	<b>Způsob expozice</b>	<b>Hladina expozice</b>	<b>RCR</b>
PC35	Čištění tvrdých povrchů	Spotřebitel: inhalačně, dlouhodobě, systémový účinek	1,68 µg/m <sup>3</sup>	0,000108
PC35	Čištění tvrdých povrchů	Spotřebitel: dermálně, dlouhodobě, lokální účinek	0,002 mg/kg t.h./den	< 1

**2.5 Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných scénářem expozice**

Pouze správně zaškolené osoby mohou používat scaling-metody při kontrole, zda provozní podmínky nebo opatření ke kontrole rizika jsou v mezích stanovených ES.